

# ПРОФИЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ НАКЛАДНОЙ  
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

1	01937 Профиль SL-MNT-115-2000 Anod	17 В/мм	01936 Опора SL-MNT-4115 OPAL-4		+ ×	опора
2	01932 Профиль SL-MPC-4-2000 Anod	8 В/мм	01924 Опора SL-MPC-2000 Opal		+ ×	опора
3	01209 Профиль MC-2000 Anod	10 В/мм	01207 Опора катодный для PSL, MC		+ ×	опора
4	01947 Профиль MC-2000 Anod Back 01948 Опора MC-2000 катодный для PSL, MC	10 В/мм	01920 Профиль MC-2000 Anod Back 01926 Транспарентный для PSL, MC		+ ×	опора
5	01205 Профиль PSL-PS-2000 Anod	10 В/мм	01200 Опора P-MS-2000 катодный для PSL, MC		+ ×	опора
6	01956 Профиль PSL-PS-2000 Anod 01958 Опора катодный PSL-PS-2000 для PSL, MC	10 В/мм	01954 Профиль PSL-PS-2000 Anod 01958 Опора катодный PSL-PS-2000 для PSL, MC		+ ×	опора
7	02166 Профиль PSL-PS-2000 Anod	16 В/мм	01207 Опора катодный для PSL, MC		+ ×	опора
8	02278 Профиль SL-SL-M-115-2000 Anod	10 В/мм	01921 Опора SL-M-115-2000 Opal		+ ×	опора
9	01824 Профиль ALU-SL-M-115-2000 Anod-Frost	17 В/мм	Зеркальный, в комплект		+ ×	опора
10	01215 Профиль PSL-S-2000 Anod	17 В/мм	01202 Опора F катодный для PSL		+ ×	опора
11	02292 Профиль SL-PS-2000 Anod 01949 Опора SL-PS-2000 катодный для PSL	16 В/мм	02292 Профиль SL-PS-2000 Anod 01949 Опора SL-PS-2000 катодный для PSL		+ ×	опора
12	01940 Профиль PSL-PS-2000 Anod 01942 Опора PSL-PS-2000 катодный для PSL	16 В/мм	01938 Профиль PSL-PS-2000 Anod 01942 Опора PSL-PS-2000 катодный для PSL		+ ×	опора
13	01842 Профиль APN-MPC-4115-2000 Anod	17 В/мм	01886 Опора APN-MPC-4115-2000 Opal-PM		+ ×	опора
14	01987 Профиль PLS-LOCK-2000 Anod 01988 Опора катодный для профиля PLS-LOCK	17 В/мм	01989 Профиль PLS-LOCK-2000 Anod 01987 Опора катодный для PLS-LOCK		+ ×	опора
15	02777 Профиль PLS-LOCK-4115-2000 Anod	18 В/мм	02885 Опора MSL-LOCK-PM		+ ×	опора
16	02812 Профиль PLS-LOCK-405-2000 Anod Back	20 В/мм	01989 Опора MSL для профиля PLS-LOCK		+ ×	опора
17	01438 Профиль APN-POWER-WOSP-2000 Anod	20 В/мм	01745 Опора APN-POWER-WOSP-2000 Opal-PM		+ ×	опора
18	01885 Профиль ALU-SUPER-115-2000 Anod-Frost	20 В/мм	Зеркальный, в комплект		+ ×	опора
19	01907 Профиль ALU-POWER-WOSP-2000 Anod-Frost	20 В/мм	Зеркальный, в комплект		+ ×	опора

В ПРОФИЛИХ УКАЗАНЫ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ АНДИОНТ

М.П. 01931 163 В/мм Лента MTL-1530-200-200 Day White 4x  
 P.S. 01949 16 В/мм Лента MTL-2-2000-200 Opal Anod 4x  
 P.S. 01948 16 В/мм Лента MTL-2-2000-200 Opal Anod 4x  
 M.C. 01947 16 В/мм Лента MTL-2-2000-200 Day White 4x

Интересный факт:  
 В комплект входит прозрачная катодная опора, которая позволяет использовать катодный тип питания светодиодных лент. При этом, опора имеет антибликовую поверхность, что позволяет избежать бликов и улучшить качество освещения в виде профиля.

\* Максимальная мощность ленты для данного профиля

arlight.ru

Электронная документация

## СТЕНД

Профиль накладной ARL

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000995
Модель	стенд профиль накладной ARL
Каркас	композит 3 мм
Материал	алюкобонд
Размеры профиля	600×1100×50 мм
Питание	230 В

# НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

1 019327 SL-KANT-H15-2000 ANOD



до 13.4 Вт/м\*




019365 Экран SL-KANT-H15 OPAL-S  
 024038 Экран SL-KANT-H16 ROUND OPAL  
 019345 Держатель SL-KANT-H15  
 019329 Заглушка SL-KANT-H15  
 021452 Лента RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98)  
 019914 Лента RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, PRO)

2 019322 SL-MINI-8-2000 ANOD



до 8 Вт/м\*




019324 Экран SL-W7-2000 OPAL  
 019349 Держатель SL-MINI-8  
 019323 Заглушка SL-MINI-8  
 015650 Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)

3 012089 MIC-2000 ANOD



до 10 Вт/м\*




012037 Экран матовый для PDS, MIC  
 012047 Заглушка для MIC глухая  
 022455 Регулируемый держатель для MIC, PDS-S  
 020924 Крепеж монтажный для MIC, PDS Plastic Grey  
 025907 Крепеж монтажный MIC-PDS-ST сталь  
 012541 Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром  
 015698 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)

4 019487 MIC-2000 ANOD Black








до 10 Вт/м\*



017448 Экран MAT-L матовый для PDS, MIC  
 020919 Заглушка для MIC черная глухая  
 022455 Регулируемый держатель для MIC, PDS-S  
 020924 Крепеж монтажный для MIC, PDS Plastic Grey  
 025907 Крепеж монтажный MIC-PDS-ST сталь  
 012541 Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром  
 015698 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)





\*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

# НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>5 <b>018271</b> MIC-2000 ANOD White</p>  <p>до 10 Вт/м*</p>		<p><b>012036</b> Экран прозрачный для PDS, MIC</p> <p><b>018601</b> Заглушка для MIC белая глухая</p> <p><b>022455</b> Регулируемый держатель для MIC, PDS-S</p> <p><b>020924</b> Крепеж монтажный для MIC, PDS Plastic Grey</p> <p><b>025907</b> Крепеж монтажный MIC-PDS-ST сталь</p> <p><b>012541</b> Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром</p> <p><b>015698</b> Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)</p>
<p>6 <b>012095</b> PDS-S-2000 ANOD</p>  <p>до 13 Вт/м*</p>		<p><b>013280</b> Экран F матовый для PDS, MIC</p> <p><b>012034</b> Заглушка для PDS-S глухая</p> <p><b>022455</b> Регулируемый держатель для MIC, PDS-S</p> <p><b>020924</b> Крепеж монтажный для MIC, PDS Plastic Grey</p> <p><b>025907</b> Крепеж монтажный MIC-PDS-ST сталь</p> <p><b>012541</b> Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром</p> <p><b>015698</b> Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)</p>
<p>7 <b>013874</b> PDS-REGULOR-2000 ANOD</p>  <p>до 13 Вт/м*</p>		<p><b>020918</b> Экран с линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC</p> <p><b>013658</b> Экран с линзой 10°-60° для PDS, MIC</p> <p><b>015048</b> Заглушка для профиля REGULOR</p> <p><b>022455</b> Регулируемый держатель для MIC, PDS-S</p> <p><b>020924</b> Крепеж монтажный для MIC, PDS Plastic Grey</p> <p><b>025907</b> Крепеж монтажный MIC-PDS-ST сталь</p> <p><b>012541</b> Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром</p> <p><b>017431</b> Лента RT6-3528-240 24V Day4000 4x (1200 LED)</p>
<p>8 <b>021648</b> PDS-ZM-2000 ANOD</p>  <p>до 16 Вт/м*</p>		<p><b>012037</b> Экран матовый для PDS, MIC</p> <p><b>021744</b> Заглушка PDS-ZM</p> <p><b>019277</b> Соединитель профиля PLS-ZM-180</p> <p><b>015698</b> Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)</p>

\*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

# НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
<p>9 <b>023718</b> SL-SLIM-H13M-2000 ANOD</p>  <p>до 15.2 Вт/м*</p>		<p><b>019321</b> Экран SL-W15-2000 OPAL</p> <p><b>024473</b> Заглушка SL-SLIM-H13M глухая</p> <p><b>024474</b> Заглушка SL-SLIM-H13M с отверстием</p> <p><b>019346</b> Держатель SL-SLIM-H13</p> <p><b>024331</b> Держатель SL-SLIM-45deg угловой</p> <p><b>024332</b> Держатель SL-SLIM-180deg поворотный</p> <p><b>015698</b> Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)</p>
<p>10 <b>018246</b> ALU-SLIM-H15-2000 ANOD+FROST</p>  <p>до 17 Вт/м*</p>		<p>Экран матовый в комплекте</p> <p><b>019448</b> Заглушка ALU-SLIM-H15 глухая</p> <p><b>018248</b> Держатель PVC-SLIM-H15</p> <p><b>015698</b> Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)</p>
<p>11 <b>013215</b> PHS-A-2000 ANOD</p>  <p>до 17 Вт/м*</p>		<p><b>013282</b> Экран F матовый для PHS</p> <p><b>013290</b> Заглушка для PHS-A глухая</p> <p><b>015698</b> Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)</p>
<p>12 <b>023720</b> SL-LINE-2011M-2000 ANOD</p>  <p>до 16 Вт/м*</p>		<p><b>019259</b> Экран SL-LINE-2011-2000 Round OPAL</p> <p><b>019258</b> Экран SL-LINE-2011-2000 Square OPAL</p> <p><b>024319</b> Заглушка SL-LINE-2011M ROUND глухая</p> <p><b>024320</b> Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE глухая</p> <p><b>019911</b> Держатель SL-LINE-2011</p> <p><b>013474</b> Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</p>

\*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD


# НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
--------------	--------	----------------------

13 016188 ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD



до 16.5 Вт/м\*



016935 Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Opal

016639 Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Opal-PM

016565 Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Round глухая


016564 Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Square глухая

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

14 016142 ARH-WIDE-H10-2000 ANOD



до 17 Вт/м\*



016585 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

016573 Заглушка ARH-WIDE-H10 глухая


016435 Держатель профиля ARH-WIDE-H10

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

15 016397 PLS-LOCK-2000 ANOD



до 18.3 Вт/м\*



016440 Экран матовый для профиля PLS-LOCK

013887 Экран G-L матовый для PLS-GIP


016388 Заглушка для PLS-LOCK глухая

019214 Заглушка для PLS-LOCK под экран G-L

16 027737 PLS-LOCK-2000 ANOD



до 18.3 Вт/м\*



026855 Экран матовый для профиля PLS-LOCK

027738 Заглушка для PLS-LOCK-H15 глухая

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

\*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD


# НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
--------------	--------	----------------------

17 **028123** PLS-LOCK-H25-2000 ANOD Black



до 26.2 Вт/м\*



**019189** Экран MAT-L для профиля PLS-LOCK


**028128** Заглушка для PLS-LOCK-H25 черная глухая

**013474** Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

18 **016138** ARH-POWER-W35-2000 ANOD



до 37 Вт/м\*



**017445** Экран ARH-POWER-W35(F)-2000 Opal-PM


**017623** Заглушка ARH-POWER-W35 глухая

**013474** Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

19 **014865** ALU-SUPER-H10-2000 ANOD+FROST



до 30 Вт/м\*



Экран матовый в комплекте


**014864** Заглушка для ALU-SUPER-H10 глухая

**019085** Лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX)

20 **019097** ALU-POWER-W80N-2000 ANOD+FROST



до 58 Вт/м\*



Экран матовый в комплекте

**019098** Заглушка для ALU-POWER-W80N глухая

**019085** Лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX)

\*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента



**015650**

RT 2-5000 24V Cool 8K 5mm 2x  
(3528, 600 LED, LUX)

Лента



**015698**

RT 2-5000 24V Day4000 2x  
(2835, 600 LED, PRO)

Лента



**017431**

RT6-3528-240 24V Day4000 4x (1200 LED)

Лента



**013474**

RT 2-5000 24V Day4000 2x2  
(3528, 1200 LED, LUX)

Лента



**019085**

RT 2-2500 24V Day4000 4x2  
(2835, 700 LED, LUX)

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**019324**  
SL-W7-2000 OPAL

Экран



**012037**  
Матовый для PDS, MIC

Экран



**017448**  
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



**012036**  
Для PDS, MIC

Экран



**013280**  
F матовый для PDS, MIC

Экран



**020918**  
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Экран



**013658**  
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

Экран



**019321**  
SL-W15-2000 OPAL

Экран



**013282**  
F матовый для PHS

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**019259**  
SL-LINE-2011-2000 Round OPAL

Экран



**019258**  
SL-LINE-2011-2000 Square OPAL

Экран




**016935**  
ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Opal

Экран



**016639**  
ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Opal-PM

Экран



**016585**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Экран



**013887**  
G-L матовый для PLS-GIP

Экран



**019365**  
SL-KANT-H15 OPAL-S

Экран



**016440**  
Матовый для профиля PLS-LOCK

Экран



**019189**  
MAT-L для профиля PLS-LOCK

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**017445**  
ARH-POWER-W35(F)-2000 Opal-PM

Экран



**012037**  
Матовый для PDS, MIC

Экран



**026855**  
MAT-L-BLACK-PM черный для PLS-LOCK

Заглушка



**020919**  
Для MIC черная глухая

Заглушка



**018601**  
Для MIC белая глухая

Заглушка



**012034**  
Для PDS-S глухая

Заглушка




**015048**  
Для профиля REGULOR

Заглушка



**021744**  
PDS-ZM

Заглушка



**024473**  
SL-SLIM-H13M глухая

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Заглушка



**019448**  
ALU-SLIM-H15 глухая

Заглушка



**013290**  
Для PHS-A глухая

Заглушка



**024319**  
SL-LINE-2011M ROUND глухая

Заглушка




**019329**  
SL-KANT-H15

Заглушка



**016565**  
ARH-WIDE-B-H20 Round глухая

Заглушка



**027738**  
PLS-LOCK-H15 глухая

Заглушка




**028128**  
Для PLS-LOCK-H25 черная глухая

Заглушка



**016573**  
ARH-WIDE-H10 глухая

Заглушка




**012047**  
Для MIC глухая

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



**019323**  
SL-MINI-8

Заглушка




**016388**  
Для PLS-LOCK глухая

Заглушка



**019098**  
Для ALU-POWER-W80N глухая

Заглушка



**017623**  
ARH-POWER-W35 глухая

Заглушка



**014864**  
Для ALU-SUPER-H10 глухая

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель



**019349**  
SL-MINI-8

Держатель



**022455**  
Регулируемый для MIC, PDS-S

Крепеж монтажный



**020924**  
Для MIC, PDS Plastic Grey

Крепеж монтажный




**025907**  
MIC-PDS-ST сталь

Коннектор



**026182**  
Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Пружинный держатель




**016028**  
Для PDS, MIC, PHS-A

Держатель



**019346**  
SL-SLIM-H13

Держатель



**018248**  
PVC-SLIM-H15

Держатель



**019911**  
SL-LINE-2011

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Крепеж стальной



**020697**  
Для ALU-WIDE-H8

Держатель



**016435**  
ARH-WIDE-H10

Крепеж монтажный




**021747**  
Для PLS-Plastic

Регулируемый держатель



**022454**  
Для PLS-GIP, LOCK

Соединитель



**019275**  
PLS-ZM-90

Соединитель



**019277**  
PLS-ZM-180

Соединитель



**019276**  
PLS-ZM-135